

# BOX VAN



# In veilige handen

## SPECIALIST IN TRAILER DESIGN & ENGINEERING

Reeds meer dan 50 jaar stellen mensen vertrouwen in onze trailers: vraag het maar aan een eigenaar, ze zijn niet moeilijk te vinden. Als specialisten in ontwerp en constructie hebben we voortdurend de standards bepaald en dit zowel in de UK als door bijna heel Europa. Wij zijn een onafhankelijk bedrijf met één doel: het bouwen van de beste producten op de markt.

Jaarlijks kiezen meer dan 30 000 mensen voor onze trailers, maar we staan niet stil. Onze toegewijde investering in nieuwe technologieën en materialen verzekert ons dat onze producten voortdurend de verwachtingen van onze klanten overtreffen. We weten dat kwaliteit, kracht, waarden en onderhoudsgemak voor u van essentieel belang zijn.

Daarom hebben we ze de drijvende kracht gemaakt achter alles wat we doen....







## Ifor Williams Boxvans

Wat je ook wil vervoeren, er is zeker een Ifor Williams Boxvan die past. Kijk naar de eigenschappen van de trailer en je zult merken dat duurzaamheid, betrouwbaarheid en praktisch gebruik terug te vinden zijn.

De Box Vans zijn beschikbaar in 3 hoogtes, 3 breedtes en 4 lengtes. De kleinste modellen zijn te verkrijgen met ofwel 1 ofwel 2 assen.

Er zijn 2 ongeremde en 17 geremde modellen.

De uitvoeringen zijn: rolluik, combinatie val & deuren, of enkel de deuren, dus voor elk wat wils. De witte zijpanelen zijn stevig, mooi en gemakkelijk te reinigen: ideaal voor het aanbrengen van uw eigen teksten, tekeningen en logo's.

Alle zijn ze voorzien van de exclusieve balkassen en parabolische bladvering, een vering die ontworpen is voor veilig en stabiel rijden. Dezelfde systemen worden gebruikt bij commerciële voertuigen waar de beladen toestand belangrijk is. De Ifor Williams balkassen zijn gekend voor hun duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid en zorgen ervoor dat de trailers hun waarde behouden. De voorkant van de trailer loopt spits toe, wat het rijden vergemakkelijkt. Het trekkend voertuig verbruikt opmerkelijk minder, wat op lange afstand een groot verschil maakt!

De Box Vans zijn standaard uitgerust met rails aan beide kanten op 2 hoogtes. De optionele spanbanden en dwarsbaren zorgen ervoor dat u uw lading veilig en goed vastsjorren tijdens de trip. Extra bevestigingen zijn nog mogelijk door de optionele vloerogen.

Daarenboven zijn ze ook uitgerust met een afsluitbare inspectie-deur, altijd gemakkelijk voor een snelle check-up van de lading. Het gegalvaniseerd stalen chassis, dakkader en dissels bieden een niet te evenaren bescherming tegen corrosie.

# BV64

## Ongeremde trailer

Ideale trailers om comfortabel met de familiewagen te trekken. Je kan er 2,3 m<sup>3</sup> in herbergen en deze trailer biedt vele mogelijkheden, voor ontspannings-, en huiselijke doeleinden.

Deze is ook ideaal om mee te nemen, op vakantie, weekend trips, sportieve uitjes en zelfs voor bedrijven die kleinere spullen wensen te vervoeren. Kampeer- of sportactiviteiten, zoals fietsen, kanoën of vissen, zijn een plezier bij het gebruik van deze trailer.

De BV64 zal al je kostbare spullen veilig, droog en uit het zicht op de bestemming brengen.

Deze trailer neemt niet veel plaats in de garage en is licht genoeg om gemakkelijk mee te manoeuvreren.

Er zijn 2 uitvoeringen, nl : een vlak dak en achteraan 2 deuren of een aerodynamisch dak en achteraan een rolluik.

Beide zijn gestroomlijnd en bergen de steunpoten in de stijlvolle spatborden op. Het aluminium kaderwerk biedt stevigheid en is toch aanzienlijk licht wat voor een hoger nuttig laadvermogen zorgt.

Op het model met vlak dak en deuren, kan optioneel een imperiaal gemonteerd worden om zo gemakkelijk en veilig te grote goederen\* mee te nemen, zoals buizen, kano's en surfplanken.

Er bestaat ook de mogelijkheid om een rubberen mat te leggen (apart te koop) op de vloer: dit zorgt voor antislip en bescherming van de te laden goederen.

De sterke onderhoudsvriendelijke rubber geveerde torsieas is voorzien van 145/80B10 banden.

\* Draagvermogen imperiaal is max 30 kg.







# Boxvan serie BV4

De BV4 serie is de kleine trailer met een groot hart. Ze zijn beschikbaar met 1 of 2 assen. De één-asser is perfect gepast om getrokken te worden door de meeste familiewagens.

Ze zijn identiek qua kwaliteit en afwerking aan hun grote broers. De afmetingen zijn echter 2,44 m L - 1,22 m B - 1,51 m H (wat geen probleem vormt voor de meeste garagepoorten) en hebben een volume van 4,62 m<sup>3</sup>.

De spits toelopende, aerodynamische neus maakt het trekken nog makkelijker en reduceert het verbruik van het trekkend voertuig.

De enkelasser heeft een MTM van 1400 kg.

De dubbelasser daarentegen 2700 kg.

Ze zijn beide beschikbaar in 2 uitvoeringen:

1) deuren


of

2) combinatie val/deuren\*.

U maakt de keuze!

De witte zijpanelen laten toe om uw BV4 volledig te personaliseren! Bent u een go-cart fan, moet u met een disco-bar de baan op of vervoer je promotioneel materiaal, de BV4 is een passende oplossing!

\*zie verder bij opties voor de specificaties





BV84 enkel assen met deuren

# Boxvan serie BV5

Je ziet ze veel op de Europese wegen:  
de BV5 laat ons de flexibiliteit van de BV-serie zien.  
Van antiekhandelaars tot mobiele schrijnwerkerij,  
van kleine firma's tot grote bedrijven, allen hebben  
ze al ervaren dat deze serie gewicht en volumes  
makkelijk aankan.

De BV5 serie bestaat in 3 binnen hoogtes: 1,53 m (ideaal  
voor de meeste garagepoorten) 1,83 m of 2,13 m en  
3 binnen lengtes (2,44 m / 3,01 m / 3,62 m).  
De inhoud varieert van 5,95 m<sup>3</sup> tot 12,12 m<sup>3</sup>.

Alle modellen zijn uitgerust met 2 assen die een MTM  
geven van 2700 kg. De BV85 is ook beschikbaar als  
enkelasser en heeft also een MTM van 1400 kg.

De witte panelen zijn sterk, mooi en gemakkelijk te  
reinigen, en kunnen bovendien gepersonaliseerd worden  
met uw teksten, tekeningen en logo's.







BV85 dubbelasser met rolluik

# Boxvan serie BV6

Voor diegenen die groot volume en/of zwaar gewicht willen vervoeren, is de BV6-serie de ideale keuze.


Met een mooie rechte binnenruimte (wielen hinderen niet aan de binnenkant), is de binnenruimte optimaal te benutten. Het volume van deze serie gaat tot 14,38 m<sup>3</sup>. De BV6-serie is beschikbaar in 2 lengten: 3 m of 3,6 m en 2 binnen hoogten: 1,83 m & 2,13 m. Alle hebben ze een MTM van 3500 kg. De trailer heeft een spit toelopende voorkant en laat u de keuze tussen een model met rolluik, deuren of combinatie valklep met deuren. De witte zijpanelen laten u toe uw trailer volledig te personaliseren.



De populaire en innovatieve klep/deuren systeem werd verder geoptimaliseerd. De klep, met een verbeterd profiel, laat het gemakkelijk laden/lossen van rollend materiaal met kleine wielen toe, en dit met minimale weerstand.



Standaard bindrails





BV126 dubbelasser met klep/deuren



# Standaarduitrusting geremde boxvans

De aandacht voor details maakt de Lfor Williams trailer zo populair bij hun gebruikers. De standaard specificaties:



Chassis en vloer

## Chassis

De onderkant van de trailer bestaat uit een gegalvaniseerd chassis en dissel, voor langdurige bescherming tegen corrosie.

## Vloer

Fenol harslaag op beide kanten, onze multiplex vloer is antislip op de bovenzijde.

## Balkas & Bladvering

Het balkassysteem van Lfor Williams verhoogt de stabiliteit en flexibiliteit en is onderhoudsvriendelijk.

## Reservewiel

Reservewielsteun en reservewiel zijn standaard gemonteerd op alle Lfor Williams trailers, dit zorgt voor een complete geruststelling.

## Koppelingshoofd

Het lage koppelingshoofd biedt grote vrijheid voor opengaande deuren. 50 mm bolkoppeling inclusief antidiefstalslot.

## Inspectiedeur

De sluitbare inspectiedeur zorgt ervoor dat de lading gemakkelijk kan geïnspecteerd worden.

## Dak

Het stevige gegalvaniseerde stalen dak kader biedt sterkte en zekerheid. De lichtdoorlaatbare GRP dakpanelen maken onze trailers licht en luchtig overdag, terwijl de binnenverlichting 's nachts voor voldoende licht zorgt.

## Bevestiging rails

Elke Box van heeft 4 bevestiging rails (2 aan iedere zijde), die bevestigd zijn over de gehele lengte van de zijpanelen. Op deze bevestigingsrails bevinden zich aanhechtingspunten die dicht bij elkaar staan om gemakkelijk de dwarsbaren of spanbanden aan te kunnen maken.



Balk-as



Koppelingshoofd



Dak, deuren en rails

# Standaarduitrusting ongeremde boxvans

Ook de standaarduitrusting van de allerkleinste boxvan kreeg de nodige aandacht.



Aerodynamische look

## Aerodynamische look

De gebogen voorzijde, de aerodynamische spatborden en dak, zorgen voor een gestroomlijnde vorm en dus minimale wind - weerstand.



Ophang systeem

## Ophang systeem

De oersterke en onderhoudsvriendelijke rubberen torsievering (gegalvaniseerde balk-as)



Koppelingshoofd

## Koppelingshoofd

Het koppelingshoofd is gebruiksvriendelijk en heeft een zachte handgreep



Geïntegreerde steunpootjes


## Duidelijke verlichting

Verlichting met geïntegreerde reflector voor een veilige en duidelijke zichtbaarheid.

## Geïntegreerde steunpootjes

Ideaal bij het laden/lossen van de trailer in afgekoppelde toestand.

## Optionele uitrusting geremde boxvan



### Steunpootjes (per paar)

Deze helpen de achterkant van de trailer te ondersteunen en te verstevigen bij het lossen of uitladen.



### Koppeling slot

Verbeter de veiligheid van uw trailer met dit slot, inclusief reservesleutel. Enkel voor geremde trailers.



### Vloerogen

De ogen zorgen voor een veilig fixeerpunt in de vloer in combinatie met de dwarsbaren om de lading veilig te transporteren.



### Dwarsbaren


Baren met springveren die passen op 1 van de vele posities op de bevestigingsrails. Toe te passen om iedere vorm en afmeting van lading veilig te stellen.

## Optionele uitrusting ongeremde boxvan



### Neuswiel

Om het manoeuvreren te vergemakkelijken kozen we voor een 35 mm dik neuswiel ipv de reguliere steunpoot.



### Vastzetpunt

Zeer gemakkelijk te monteren, geleverd per paar.



### Aluminium traanplaatvloer

Deze sterke traanplaat, verhindert dat de standaardvloer wordt beschadigd. Dit is ook beschikbaar op de geremde modellen.



### Rubberen vloer

De rubberen mat is antislip en voorkomt dat de goederen schuiven.



### Imperiaal

Biedt de mogelijkheid om te grote voorwerpen toch op een veilige manier mee te nemen (max gewicht = 30 kg).

## Flexibiliteit voor Box Van achterdeuren.

Optie moet bij bestelling worden aangevraagd aangezien dit niet als verandering bij bestaande trailers kan worden aangevraagd.



### Combinatie klepdeuren dubbelgebruik

Het beste in flexibiliteit, voor al uw rollend materiaal, afladen met een heftruck. De klep wordt veel lichter door de 2 veren maar deze kan ook gewoon geopend worden als 2 deuren, zodat een vorkheftruck gemakkelijk kan laden. Dit is ideaal voor het laden van paletten, enz...\*



### Rolluik

Gemaakt van in mekaar rollende aluminium strips, het systeem staat een snelle en gemakkelijke toegang toe, ideaal voor het laden en afladen in nauwe doorgangen of plaatsen. Afsluitbare grendel, hangslot niet inbegrepen.

### Deuren

Afsluitbare scharnierdeuren compleet met deurhouders.

\* wees er zeker van dat het gewicht mooi verdeeld is, gecentreerd over de assen.

# Box Van Trailers Specificaties

Ifor Williams staat voor trailer veiligheid.


Iedere trailer is uitgevoerd met een IDplaat waar een unieke serienummer ingeëtst is. Daarenboven is ook in de dissel een uniek nummer gesneden\*, dat onmogelijk is om weg te halen zonder zichtbare beschadigingen aan te brengen aan de nummers en de gegalvaniseerde eindlaag.



\*niet van toepassing op BV64

## Afmetingen en gewichten

### Ongeremde modellen




Afmetingen in meter	A	B	C	D	L	W	H	leeggewicht	MTM
BV64 met deuren	2.75	1.59	1.53	0.41	1.85	1.18	1.08	205kg	500kg
BV4 met deuren en Imperiaal	2.75	1.59	1.60	0.41	1.85	1.18	1.08	208kg	500kg
BV4 met rolluik	2.75	1.59	1.85	0.41	1.85	1.18	1.28	200kg	500kg

11.80 oprecht stuk

--- Uitvoering

----- Opbouw Imperiaal (enkel bij deuren)

### Geremde modellen



Afmetingen in meter	A	B	C	D	L	W	H	MTM
BV84 5' - enkelas	3.90	1.80	2.05	0.42	2.40	1.17	1.53	1400kg
BV84 5'	3.90	1.80	2.05	0.42	2.40	1.17	1.53	2700kg
BV85 5'	4.10	2.10	2.05	0.42	2.40	1.47	1.53	2700kg
BV85 5' - enkelas	4.10	2.10	2.05	0.42	2.40	1.47	1.53	1400kg
BV85 6'	4.10	2.10	2.35	0.42	2.40	1.47	1.83	2700kg
BV85 6' - enkelas	4.10	2.10	2.35	0.42	2.40	1.47	1.83	1400kg
BV85 7'	4.10	2.10	2.65	0.42	2.40	1.47	2.14	2700kg
BV85 7' - enkelas	4.10	2.10	2.65	0.42	2.40	1.47	2.14	1400kg
BV105 5'	4.70	2.10	2.05	0.42	3.00	1.47	1.53	2700kg
BV105 6'	4.70	2.10	2.35	0.42	3.00	1.47	1.83	2700kg
BV105 7'	4.70	2.10	2.65	0.42	3.00	1.47	2.14	2700kg
BV125 6'	5.30	2.10	2.35	0.42	3.60	1.47	1.83	2700kg
BV125 7'	5.30	2.10	2.65	0.42	3.60	1.47	2.14	2700kg
BV106 6'	4.70	2.30	2.30	0.38	3.00	1.73	1.83	3500kg
BV106 7'	4.70	2.30	2.60	0.38	3.00	1.73	2.14	3500kg
BV126 6'	5.35	2.30	2.30	0.38	3.60	1.73	1.83	3500kg
BV126 7'	5.35	2.30	2.60	0.38	3.60	1.73	2.14	3500kg

## Nuttige doorgang

### Ongeremde en geremde modellen

Breedte in mm	BV64	BV4	BV5	BV6
Deuren	1110	1160	1460	1700
Rolluik	1065	1120	1420	1660
Klep/deuren (klep)	-	1140	1440	1680
Klep/deuren (deuren)	-	1070	1370	1610

Hoogte in mm	BV64	5'	6'	7'
Deuren	1080	1480	1780	2080
Rolluik	1283	1260	1560	1860
Klep/deuren (klep)	-	1480	1780	2080
Klep/deuren (deuren)	-	1240	1540	1840



### BV 4-ongeremd

		Totaalgewicht	Banden	Uitvoering met rolluik (leeggewicht)	Uitvoering met klep/deuren (leeggewicht)	Uitvoering met deuren (leeggewicht)	Steunpootjes per paar	Wielblokken	Dwarsbaren	Sjorbanden 3 meter	Vastzetogen per paar	Aluminium traanplaatvloer	Neuswiel	Vastzetpunten zelf te monteren per paar	Imperial	Rubberen mat	Adaptor 15polige - 7polige stekker
BV64 Enkelas	1,10 m	500kg	145/80B10	200kg	-	205kg	Std	Optie	-	Optie	Optie	Optie	Optie†	Optie	Optie*	Optie	Optie

### BV 4-Serie

BV84 Enkelas	1,50 m	1400kg	165R13C	-	570kg	515kg	Std	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Std	-	-	-	Optie
BV84	1,50 m	2700kg	165R13C	-	660kg	605kg	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Std	-	-	-	Optie

### BV 5-Serie

BV85	1,50 m	2700kg	165R13C	640kg	705kg	650kg	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Std	-	-	-	Optie
BV85 Enkelas	1,50 m	1400kg	165R13C	550kg	625kg	560kg	Std	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Std	-	-	-	Optie
BV85	1,83 m	2700kg	165R13C	675kg	745kg	680kg	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Std	-	-	-	Optie
BV85 Enkelas	1,83 m	1400kg	165R13C	585kg	665kg	600kg	Std	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Std	-	-	-	Optie
BV85	2,13 m	2700kg	165R13C	770kg	865kg	790kg	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Std	-	-	-	Optie
BV85 Enkelas	2,13 m	1400kg	165R13C	620kg	715kg	640kg	Std	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Std	-	-	-	Optie
BV105	1,50 m	2700kg	165R13C	705kg	765kg	715kg	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Std	-	-	-	Optie
BV105	1,83 m	2700kg	165R13C	735kg	815kg	755kg	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Std	-	-	-	Optie
BV105	2,13 m	2700kg	165R13C	770kg	870kg	820kg	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Std	-	-	-	Optie
BV125	1,83 m	2700kg	165R13C	800kg	880kg	815kg	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Std	-	-	-	Optie
BV125	2,13 m	2700kg	165R13C	850kg	945kg	880kg	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Std	-	-	-	Optie

### BV 6-Serie

BV106	1,83 m	3500kg	155/70R12C	900kg	985kg	910kg	Std	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Std	-	-	-	Optie
BV106	2,13 m	3500kg	155/70R12C	935kg	1035kg	950kg	Std	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Std	-	-	-	Optie
BV126	1,83 m	3500kg	155/70R12C	980kg	1070kg	995kg	Std	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Std	-	-	-	Optie
BV126	2,13 m	3500kg	155/70R12C	1030kg	1130kg	1045kg	Std	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Std	-	-	-	Optie


\* Enkel bij uitvoering met deuren  
† Steunpoot vooraan standaard

**Alle leeggewichten zijn exclusief de opties.**

BV6 ook beschikbaar met 175/75R16C en 195/60R12 banden

Gelieve te noteren dat, niettegenstaande de boxvan een uitstekende bescherming tegen weersinvloeden biedt, er geen garantie is op volledige waterdichtheid. In bepaalde omstandigheden kan condens ontstaan, vooral in de dak-sectie. Deur en klep openingen zijn zo goed mogelijk afgedicht, maar zijn niet onfeilbaar tegen het binnendringen van vocht.

## Binnenafmetingen





Ifor Williams Trailers Benelux  
[info@iforwilliams.net](mailto:info@iforwilliams.net)

[www.iforwilliams.net](http://www.iforwilliams.net)

Productonderwerp, beschrijvingen, kleuren, specificaties, enz...zijn juist op het moment van ter perse gaan.

We streven er voortdurend naar onze producten te verbeteren en van tijd tot tijd kan dit leiden tot wijzigingen in ons assortiment of individuele modellen.

Controleert u of ontwerp, beschrijving, kleuren en specificaties zoals beschreven in deze brochure nog altijd van toepassing zijn wanneer u een order plaatst.

Onze verdelers hebben uitgebreide productkennis en zullen u graag helpen bij het maken van de keuze van uw trailer.

© Ifor Williams Trailers Ltd 2013.

Alle rechten voorbehouden.

Geen enkel deel van deze publicatie mag gereproduceerd worden in welke vorm en op welke manier dan ook, zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Ifor Williams Trailers Ltd.